

OPIS TECHNICZNY

**Do remontu drogi gminnej Nr 002407T
Kawętrzyn – Brzostków – wał przeciwpowodziowy
od km. 0+000 do km. 1+100, długości 1100m.**

1. Opis stanu istniejącego.

Nawierzchnia bitumiczna od km 0+000 do km 1+100 jest bardzo zniszczona, spękana i brak profilu podłużnego i poprzecznego. Miejscami występują znaczne zaniżenia, które wymagają profilu masy bitumicznej. Zjazdy na drogi gminne i działki rolników zniszczone i wymagają odbudowy. Rowy obustronnie zamulone i również wymagają odbudowy. Pobocze drogi zawyżone. Szerokość pasa wynosi 7 – 10 m w tym korona drogi 6 m, a jezdnia 4 m. Droga przebiega przez teren wolny od zabudowy.

2. Opis stanu projektowanego.

Remont nawierzchni bitumicznej od km 0+000 do km 1+100 polegał będzie na:

- wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm po zagęszczeniu – 4400 m²
- wykonaniu warstwy profilowej z betonu asfaltowego w ilości 50 kg/m² – 220 ton

Roboty wykonywane będą w granicy pasa drogowego.

KRZYSZTOF TOLAK
Katy Nowe 25
28-130 STOPNICA
tel. 155
ur. nr KL-27/92