

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZITŚ.271.1K.2018

1. Zamawiający:

Gmina Nowy Korczyn

2. Przedmiot zamówienia:

1. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Nowy Korczyn samochodami samowyładowczymi we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowy Korczyn.
2. Zamawiający żąda kruszyw naturalnych. Nie dopuszcza się kruszyw sztucznych ani z recyklingu.
3. Dostarczone kruszywo ma być kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0-31,5mm i 0-63mm.
4. Przewidywana ilość kruszywa 1 200t - o granulacji 0 - 31,5 mm 300 ton i o granulacji 0 - 63 mm 900 ton (ilość szacunkowa, może ulec zmianie do 50% zamówienia podstawowego).
5. Dostawa odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu ilości, miejsca i terminu dostawy z pracownikiem Urzędu Gminy Nowy Korczyn.

3. Termin realizacji zamówienia 30.11.2019r.

4. Kryteria wyboru oferty: 100 %. cena.

5. Inne istotne warunki zamówienia:

Szczegółowe warunki zamówienia określa projekt umowy stanowiący załącznik do niniejszego zapytania.

6. Sposób przygotowania oferty.

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty.

7. Miejsce i termin złożenia ofert.

Oferty można składać w następujący sposób:

1. W kopercie zaadresowanej opatrzonej napisem: „Zakup i dostawa kruszywa- oferta”
 2. Osobiście lub drogą pocztową na adres:
Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn
- Oferty należy składać do: 01.03.2019r., godz. 12:00
Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 3 dni roboczych.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.

Imię i nazwisko: Stefan Majcher

Tel. 41 234 54 33

E-mail: gmina@nowykorczyn.pl

BURMISTRZ

(podpis kierownika jednostki)

Mylu

.....
Pieczęćka oferenta

.....
Miejscowość, data

OFERTA

Do
Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn
ul. Krakowska 1
28 – 136 Nowy Korczyn
Fax: 41/ 377 10 44
E-mail: gmina@nowykorczyn.pl

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr ZITŚ.271.1K.2019 dotyczące zamówienia

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Zakup i dostawa kruszywa do naprawy dróg na terenie gminy Nowy Korczyn samochodami samowyladowczymi we wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie gminy Nowy Korczyn.2. Zamawiający żąda kruszyw naturalnych. Nie dopuszcza się kruszyw sztucznych ani z recyklingu.3. Dostarczone kruszywo ma być kruszywem kamiennym łamanym o frakcji 0 - 31,5, 0 – 63 mm4. Przewidywana ilość kruszywa 1 200t - o granulacji 0 - 31,5 mm 300 ton i o granulacji 0 - 63 mm 900 ton (ilość szacunkowa, może ulec zmianie do 50% zamówienia podstawowego).5. Dostawa odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu ilości, miejsca i terminu dostawy z pracownikiem Urzędu Gminy Nowy Korczyn. |
|---|

składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia - za jedną tonę kruszywa o granulacji 0 - 31,5 mm z uwzględnieniem kosztów transportu- za cenę netto..... zł.
Obowiązujący podatek VAT% zł.
Cena brutto zł.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia - za jedną tonę kruszywa o granulacji 0 - 63 mm z uwzględnieniem kosztów transportu- za cenę netto..... zł.
Obowiązujący podatek VAT% zł.
Cena brutto zł.

Łączna cena oferty brutto za 1 200 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm i 0 - 63 mm
uwzględnieniem kosztów transportu: zł

Słownie:

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.
4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP

.....
podpis osoby upoważnionej

UMOWA NR

Zawarta w dniu roku w trybie bez przetargowym pomiędzy Gminą Nowy Korczyn, reprezentowaną przez:

1. Paweł Zagaja – Wójt Miasta i Gminy Nowy Korczyn przy kontrasygnacie Joanny Parlak – Skarbnika Miasta i Gminy Nowy Korczyn, zwaną dalej „Zamawiającym”,

.....

a firmą

reprezentowaną przez

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§1

„Zamawiający” zleca, a „Wykonawca” przyjmuje do wykonania:

zakup wraz dostawą kruszywa łamanego – tłuczeń zwanym dalej kruszywem w ilości 1 200 ton o parametrach określonych w ogłoszeniu, na terenie Gminy Nowy Korczyn zgodnie z ofertą z dnia roku, zwanej dalej przedmiotem umowy.

§2

1. Wykonawca wykona dostawę siłami własnymi.
2. Intensywność dostawy kruszywa będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający będzie określał każdorazowo wielkość dostawy oraz jej termin telefonicznie.
3. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonania zleconych dostaw najpóźniej na trzeci dzień od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
4. Zakres robót oraz ich szczegółową lokalizację będzie określał każdorazowo pracownik kierujący pracami związanymi z bieżącymi remontami dróg z ramienia Zamawiającego.
5. Ilość dostawy kruszywa przedstawiona w § 1 ust 1 może ulec zmianie do 50% zamówienia podstawowego, a rozliczenie nastąpi za faktycznie dostarczone kruszywo. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości kruszywa niż określone w ust.1, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
6. Dostawa polegać będzie na dostarczeniu kruszywa przy użyciu samochodu samowyladowczego, który jednorazowo może przewieźć około 10 - 25 ton.
7. Wykonawca dostarczy kruszywo własnym transportem i na własny koszt oraz dokona rozładunku własnym sprzętem i na własny koszt. Zamawiający wymaga aby rozładunek kruszywa odbywał się w sposób kontrolowany, polegający na rozłożeniu wymaganej przez Zamawiającego grubości warstwy kruszywa i umożliwiający przejazd po wysypaniu kruszywa.

§3

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.11.2019 roku.

§4

Dokument załączony do materiałów przetargowych w postaci oferty Wykonawcy stanowi integralną część umowy.

§5

1. Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w trakcie wykonywania dostaw.
2. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia elementu pasa drogowego lub jego części w toku realizacji zleconych dostaw - Wykonawca naprawi lub odbuduje go na koszt własny.
3. Wykonawca odpowiada za zachowanie warunków BHP na terenie realizacji przedmiotu zamówienia oraz w bezpośrednim sąsiedztwie.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody w mieniu i w stosunku do osób trzecich związane z wykonaniem dostaw.
5. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Strony nie mogą dokonać zmian postanowień zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego.

§6

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny zgodności dostarczonego kruszywa z przedmiotem zamówienia oraz jego ilości poprzez bezpośrednie oględziny oraz pomiary kontrolne poszczególnych jego partii.
2. Pomiar kontrolny dostarczonej partii kruszywa polegać będzie na określeniu faktycznej ilości materiału w skrzyni ładownej pojazdu i jej zgodności z dostarczoną z nim kartą magazynową wydania kruszywa. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego umożliwi jego przedstawicielom przeprowadzenie opisanego wyżej pomiaru kontrolnego.
3. Obowiązkiem pracownika Wykonawcy jest uczestniczenie przy wykonywaniu obmiaru kontrolnego kubatury dostarczonego kruszywa oraz sporządzaniu protokołu z przedmiotowego obmiaru.

§7

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego kruszywa z przedmiotem zamówienia pod względem asortymentu lub jakości Zamawiający odmówi odbioru kruszywa.

2. W przypadku niezgodności ilości dostarczonego materiału z dostarczoną z nim kartą magazynową wydania materiału Zamawiający może:

- odmówić odbioru dostarczonego kruszywa,
- odebrać faktyczną ilość dostarczonego materiału, która będzie wynikać z protokołu z komisyjnego obmiaru kontrolnego jego kubatury.

§8

Czynności związane z odbiorem przedmiotu umowy będą realizowane na bieżąco przez sołtysów i radnych wsi.

§9

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z wybraną w trybie bez przetargowym ofertą Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie:

- w kwocie brutto za jedną tonę kruszywa o granulacji 0 - 31,5 mm (z uwzględnieniem kosztów transportu):

- łączna kwota brutto za 300 ton kruszywa o granulacji 0 – 31,5 mm (z uwzględnieniem kosztów transportu):

- w kwocie brutto za jedną tonę kruszywa o granulacji 0 - 63 mm (z uwzględnieniem kosztów transportu):

- łączna kwota brutto za 900 ton kruszywa o granulacji 0 – 63mm (z uwzględnieniem kosztów transportu):

- łączna kwota brutto za 1 200 ton kruszywa (z uwzględnieniem transportu):

3. Rozliczenie za dostarczone dla Zamawiającego partie materiału nastąpi na podstawie faktury z załączonymi dowodami wydania materiału potwierdzonymi przez sołtysa lub radnego z miejscowości dostawy kruszywa.

4. Płatność za wykonane dostawy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania faktury.

5. Wynagrodzenie będzie przekazane na rachunek Wykonawcy

Nr

6. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT o Nr NIP 655-18-75-335 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT za wykonane dostawy bez swojego podpisu.

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT o Nr NIP 959-177-63-74

§10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 150 zł za każdy dzień opóźnienia,
 - z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5000 zł.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5000 zł.
 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
 4. W przypadku nierzetelnego wywiązywania się przez Wykonawcę z narzuconych terminów, wielkości dostaw lub jakości materiału, Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajęcia innych podmiotów po cenach wolnorynkowych, przy czym powstałą ewentualną różnicę cenową pokryje Wykonawca.

§11

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie spory wynikające z wykonania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygnięte przez sądy powszechne.

§ 12

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach w tym 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA